

Přípojka splaškové kanalizace pro objekt č.p. 399/1 v ulici Klášterského,  
Liberec Františkov



STAVEBNÍ JAMA  
ohrazení pracovního místa

DIO - STANDARDNÍ VYZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA  
DLE TP 66 - SCHÉMA B/1, popř. B/6 (v případě nedodržení průjezdného profilu min. 5,0m na místní komunikaci)

4608/2

Police České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §77/2b z.č. 361/2000Sb. k předloženému návrhu sděluje následující:

- Dopravní značení č. A15 bude umístěno ze všech směrů příjezdu k pracovnímu místu.
- Bude dodržena vyhl. č. 294/2015Sb., Technické podmínky č. 65 a 133.

Při splnění výše uvedeného, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odsouhlaseno dne 27.1.2023 pod č.j. KRPL-7087-2/ČJ-2023-180506-02.Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

Mgr. Pavel Červa  
inženýr  
2023.01.27  
155109  
0100

Situace DIO  
M 1:500



